


SIOTOSE

Return this book on or before the

Latest Date stamped below.


Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/iconesmycologic01boud



			0.00			
	- 44-					
		•	•			
					,	
				*		. 100
						ă.
						9.
•						

Icones Mycologicæ

			,	
				•

Icones Mycologicæ

OU

ICONOGRAPHIE DES CHAMPIGNONS DE FRANCE

PRINCIPALEMENT DISCOMYCETES

Avec Texte descriptif

PAR

Émile BOUDIER

PHARMACIEN HONORAIRE

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT, DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

600 PLANCHES COLORIÉES

TOME I

Planches 1 à 193



LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

LÉON LHOMME, SUCCESSEUR

3, RUE CORNEILLE, 3

1905-1910

.

Icones Mycologicæ

TABLE DES PLANCHES

Tome I

Amanita echinocephala var. bicollariata.	4	Collybia grammocephala	64
— Eliae	5	- graveolens	65
— junquillea	I	— mephitica	66
— solitaria	3	Coprinus atramentarius	138
— verna	2	- tigrinellus	130
Amanitopsis fulva	7	Corticium albidum	173
— inaurata	9	Cortinarius bolaris	H
- livido-pallescens	6	- Bulliardi	100
 vaginata var. lutescens 	8	- castaneus	117
Armillaria caligata	21	- cinnabarinus	113
— colossus	20	fulgens	106
— delicata	23	— miltinus	112
— luteo-virens	22 bis	— mucosus	108
— robusta	22	— multiformis	104
Boletus Dupainii	147	— orellanus	115
— duriusculus	150	prasinus	107
— fusipes	147^{bis}	— sanguineus	114
— junquilleus	148	— sebaceus	103
— Leguei	141	— sublanatus	III
— leoninus	141 ^{bis}	— torvus var. Berkeleyi	116
— nigrescens	144	— turbinatus	105
— parasiticus	145	Craterellus flocculosus	171
— porphyrosporus	149	Cyphella albo-carnea	172
— reticulatus	146	Dacrymyces succineus	181
 subtomentosus var. marginalis . 	142	Entoloma Bloxami	92
- versicolor	143	- Saundersii	93
Cantharellus helvelloides	71	— sericellum var. decurrens	94
Chitonia cellaris	131	Fistulina hepatica forme conidifère	164
— Pequinii	133	Hydnangium carneum	192
Clavaria cardinalis	174	— monosporum	193
- ericetorum	175	Hydnum amicum	167
— juncea	176	- erinaceus	166
Clitocybe Arnoldi	62	— fuligineo-album	168
— glaucophylla	63	Hygrophorus ceraceus	39
- tabescens	61	- chlorophanus	41

Hygrophorus coccineus	38	Leptonia euchroa	98
- conicus	40	— Queletii	100
— cossus	30		189
Helvella	36bis	Marasmius candidus	75
— hypothejus	32	- fœtidus	73
 hypothejus var. expallens . 	33	— gelidus	74
- mesotephrus	34	- varicosus	72
— nemoreus	36	Merulius lacrymans var. Guillemoti	165
- olivaceo-albus	31	Mycena pelianthina	67
- psittacinus	42	— rubella	68
- squamulifer	35	Naucoria amarescens	127
			127
	43 3 5	— striaepes	
- virgineus	37	Nolanea mammosa	97
Hypholoma appendiculatum var. floccu-	0	— pascua	96
losum	137	- proletaria	95
Œdipus	136	Octaviana asterosperma	101
Inocybe destricta	121	Odontia viridis	170
— geophylla var. lilacina	125	Omphalia atropuncta	70
— geophylla var. reflexa	124	— umbellifera	69
- Godeyi	122	Panus violaceo-fulvus	82
— ionipes	120	Pholiota mycenoides	102
- leucocephala	126	— togularis	101
— lucifuga	123	Pistillaria micans	177
— piriodora	119	Pleurotus allochrous	80
— plumosa	118	— cornucopiae	77
Laccaria proxima	6o	— corticatus	76
- tortilis	59	ostreatus var. fulvus	, 79
Lactarius flavidus	48	- spodoleucus	78
- hepaticus	56	Pluteus chrysophaeus	91
— lilacinus	53	— patricius	87
— mammosus var. minor	58	- Roberti	90
- obnubilus	55	- semi-bulbosus	89
			88
P	54		
— quietus	51	Polyporus biformis	159
- rufus var. exumbonatus	52	- connatus	157
— sanguifluus	50	- fusco-purpureus	156
- tabidus	57	— giganteus	153
- uvidus	47	— hispidus	158
- vellereus var. Hometi	49	— leucomelas	151
Lentinus anisatus	81^{bis}	— nigricans	155
— variabilis	81	— quercinus	154
Lenzites abietina	83	- tubarius	152
Lepiota amianthina	16	Polysaccum arenarium	185
— Badhami	II	Poria nitida	160
— carcharias	14	Psalliota elvensis	134
— cinnabarina	15	Psathyrella disseminata	140
— hæmatosperma	12	Psilocybe spadiceo-grisea	135
— Hetieri	17	Rhizopogon Briardi	190
- lutea	19	Russula aurata	46
- rhacodes	10	— citrina	44
— tenella	18	— sororia	44 45
— valens	13	Scleroderma geaster	186
Leptonia chloropolia	99	- venosum	187
	77	T-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	10/

Sistotrema confluens	169	Tricholoma megaphyllum	28
Trametes gibbosa	162	— persicolor	25
- Pini	161	- truncatum	26
— suaveolens	163	Tubaria furfuracea	129
Tremella Ilicis	179	- segestria	130
— viscosa	180	Tulostoma fimbriatum	184
Tremellodon gelatinosum	178	Volvaria parvula	86
Tricholoma cinerascens	29	- speciosa	84
- Georgii	27	— Taylori	85
- ionides	24		

ERRATA

Clitocybe tabescens doit porter Pl. 61 au lieu de Pl. 51, qui ferait double emploi avec Lactarius quietus. Scleroderma geaster, Pl. 186, inscrit comme appartenant au Tome II, doit porter Tome I.

Planche 54, lisez : Lactarius porninsis au lieu de Lactarius pornensis.

AVIS AU RELIEUR

Les planches 182 et 183 manquent dans le 1^{er} volume; celui-ci doit, de plus, contenir les planches 22^{bis}, 36^{bis}, 81^{bis}, 141^{bis} et 147^{bis}.

Le 1er volume sera composé de cette façon de 196 planches.

	•		•				
						•	
				-			
		•					
					•		
,							
		•					



out took aming 5



	· .		
	•		
		·	



10.11.5



			·		
				-	
					•
	•				



Charles III

.

.



			•	
		-		
			,	
	•			
	-			








d(x,x)

			,



ALLANDOPS Solve Till Block of the


	·		







,	•		



,			
		·	
	•		



		,		
			•	




				•
	٠			
		*		




	•			
			•	
*				
•				



		,




			·











ukidur i ukitire.

		•		
	•			



. . .







			•
	٠		
·			




. Branch e

		,	
		·	



			·




 $\mathcal{L}_{\mathcal{F}}(u) = u$ (2.27)

IPIOHATO GALLES INSIDALISA IN

*, * . .





TRICHOLOMA






	·		



,			
•			
	•		



Tourse of the Company of the Company







Tarry 7 or 100 parvensife or reasons

.



HYDROPE E 18 HYPOTHEJUS ::

		·





 $L(3) = e^{-i\phi}$

in the state of th

. .

	·		





Idealar e_i

0111/14/51 (A. C.) 10/4/2 ()



E Fondier del A Laine lith TW shirt since

HYGROPHOPUS NEMOPEUS Fr





1 5 1 1 1 2 2 3 5 5



		,	
	•		



E Boudier del

1 5 7 . Call

HYGROPHORUS COCCINEUS Chan

					•	
	•					
			,			



E Boston 17

HYGROPHONUS 1111

1418.00 1 10 1111

	•	



		·	



•			



. . .



	-			
	·			



E Beucie.

,			
,			
			•
			4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	·		
		•	







		• ,		•
			·	








				•
			•	
				•
	•			



	•	
		•



		·





				•	
					•



E Marchiner Light Vero.

	·		
•			



	•		



E. Beudier, act.

LACIARIUS PANELLES

		•	
•			
	•		




. . . .

for a second of second second



Source or Sec.





LACTAPIUS MAMMOBUS From monor Boul

	•		
	4.7		
	•		








					ſ
			-		
					•
		,			
	·				
	·				
•					•
				·	
		,			
		•			



			,
•			
	,		
	,		






		,	
			·
	·		







				,
,				
				-
	•			
		•		
		,		
		,		



= Doubleson

25 E


			•
			,
	·		



	·				
				-	
			•		
		,			



MATCEN.





.

.



	,
. 1	
·	
,	






		•
•		



			-
			•
			·.
			•
	-		
	,		













1 20 . 124 . 47

 $E = cos/\hbar a$

I Waster Imer Ex

		•	
			,
			•
			•
	,		






7 B. J. W.

	,		
	,		



The state of the s



			•
			•
	,		








			,	
	4			


•
·



		•		
				·
,				
			•	
•				
,				



	•	



	٠.				
		-			
•					



				•	
					·
	•				
·					
		·			
					•



**					
				•	







		,	
·			
•			
•			
·			
,			
			,
	·		
	•		
			•



	,
	•
•	
• .	



PLUTEUS SEMI BULBOSUS Landh.

				·	
		,			







-			



T. ' '70_ 1A . 1 . 1

; -









		•		
			·	
				-
				,
	F n			
	• • •			








				,





			,
	,		



•			



:: uder :

			,




			,
	ž		




5

PHOLIGIA :

















Edward and the second of the configuration of the c

,	



*

		,		



		•		
			•	



	•			
		•		
		,		



E Fourier s

CORTHARDS BOLARS (Per Fr











				•
			,	
				•



CORTINARIUS CINNABARINUS Fr



				·
		,		





•



			·
			,
•			
	,		
	·		
		,	




		•			
				·	







		·	



00, 500

	-		




. . . .





	·		




	,	







			,	
,				
	·			
		,		



Effortier, del Alasne lith. Effortier Imprifaris















Topics of



TUBARIA FURFURACEA For

			•
	,		



·			









		·	
•			




	•	
	*	



"March on lower Park

				•
	·			
		•		








			•	
		•		




· 🗇 . II ' '

·		
	·	



	•
	•
	•
	•
	•
	•
•	
·	



•			




5 5

	·			
		,		



Post Company

			·




				,
			·	,



	,


.




•		
	•	







			,
•	1		



	٠		










		•














	•				,
	•				
		•			
			,		




III








		•	,
·			
		·	




,			,









			·








<u>.</u> 1

			•	
	·			




- .








		·	
			•




TRANS District Br

Fait Kirn Roma Co






	•		
`			
	·		



FISTULINA HEPATICA (Huds) To (Forme condifére)





MIRULIUS LAMBITA I BARAMA ESAR


•					
		·			
			-		
	,				
			,		




	•	
	,	













/
/










				•
			·	,











÷


there is a 11 miles

















Ell sudies le! L'Eurolaine Impril Proce

			/




		,	
			/






		·
•		
	·	













			·	
		•	·	
			•	
	·			

























		·
	1	




INCOPERDON BY SA

		1



LYCCHERDON BOWISTA L


			·	
			1	
			,11	






P.FIZ. 12 October 1981






			1
			r' ;



	,			
	•			
,				




_ Sovaier del

HUDDEN Hold Libbs with the constraint

NUMAEKSHA, ON HETHINGS ON LANE JECKEN

N 8





4		
1		

			i

· ·		

